

MD-14 N/1, MD-14 N/1 dinamikus mikrofon

Műszaki leírás

Kardioid dinamikus mikrofon, amely hangosító berendezésekhez, utasító, bemondó, riportter célra egyaránt alkalmas. Így pl. a magyar televízió-studiókban bemondó mikrofonként van rendszeresítve.

A mikrofonfejen lévő M 20x1 rudmenet, és a szabványos miniatűr árnyékolt csatlakozóalj a mechanikai és a villamos csatlakozást egyaránt biztosítja. Az M 20x1 menetes védőhüvely az árnyékolt csatlakozó dugó biztonságos rögzítésére szolgál. MD 14 N/1 tip. csatlakozódugó és műanyag védőhüvely nélküli kivitel.

Műszaki adatok


Geometriai méretek	cca. $\emptyset$ 49x60 mm /védőhüvely nélkül/
Tömeg	cca. 0,11 kg /védőhüvely nélkül/
Jellemző átviteli sáv	100-15000 Hz
Érzékenység-frekvencia jelleggörbe	átlaggörbe szerint $\pm 3,5$ dB tűrés-sel
Shabadtéri érzékenység	$1,5 \frac{mV}{Pa}$ $\pm 35dB$
Jellemző impedancia	200 Ohm $\pm 30 \%$
Irányjelleggörbe	kardioid
Villamos csatlakozás	szabv. min. 3 pólusu árny. csatl.
Mechanikai csatlakozás	M 20x1 rudmenet

Külön rendelhető

M 501 típusu műanyag állvány csatlakozó, csuklóval és 3/8"-os nyamenettel.

A kialakítás olyan, hogy riportoknál mikrofonnyélként is előnyösen használható.

Csatlakozási rajz /KGMSZ 642.601/4-65 szerint/:




Dinamikus mikrofon

Műszaki leírás

MD 14 N

MD 14 N/1





**MD**  
**14 N**

Érzékenység-frekvencia jelleggörbe  
Caractéristique de sensibilité-fréquence

Характеристика чувствительности в зависимости от частоты

Dinamikus mikrofon

MD 14 N

Műszaki leírás



**"Fontos FIGYELMEZTETÉS"!**

A mikrofont - a hozzacsatlakozó hálózatról működő berendezést-  
magnetofont, erősítőt, stb. életvédelmi okokból - elsősorban csak  
száraz, meleg-padlós szobában szabad használni.

Ha ez nem lehetséges, akkor a mikrofonhoz csatlakozó berende-  
zést szabványos érintésvédelemmel kell ellátni. Érintésvédelmiül  
megbízható földelés, elszigetelés, védőkapcsolás, stb. alkalmazha-  
tó. Az érintésvédelemre vonatkozó szabvány az MSZ 172/1. lap  
67 "Érintésvédelmi szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültsé-  
gű erősáramú villamos berendezések számára", mely Budapest,  
V. ker. Szent István tér 1. sz. alatt szerezhető be".

**ELEKTROAKUSZTIKAI GYÁR BUDAPEST**





ELEKTROAKUSZTIKAI GYÁR

XIV., Fogarasi út 5 H-1581. Budapest 146 Pf. 25  
Telefon: 636-650 843-300 Telex: H 22-4190

200291

### JÓTÁLLÁSI JEGY

MD 14 W

Típus: .....

Gyári szám: ..... Fogy. ár: .....

Eladva: .....

19..... hó .....n ..... P. H.

Üzebe helyezve: .....

19..... hó .....n ..... P. H.

### TISZTELT VÁSÁRLÓNKI

Az eladótól követelje meg a vásárlás napjának feltüntetését az eladószerzvény részére előírt rovatban, és a jótállási javítási szelvényeken.

A jótállási jegyet gondosan őrizze meg, mert a jótállás lejárt utáni időre a vásárló a 35/1978. (VII. 6.) MT. sz. rendelet szerinti kártalanítást csak a jótállási jeggyel érvényesítheti.

A BEAG a fenti típusú és gyártási számú (ha van ilyen) készülékre a vásárlás napjától számított 12 hónapig terjedő, a jogszabály szerinti kötelező jótállást vállal, a hátoldalon feltüntetett feltételek szerint.

A vásárlástól számítva a 35/1978. (VII. 6.) MT. számú rendelet szerint, a készülék fogyasztói árából függően 6 ill. 8 évig biztosítjuk az alkatrész ellátást.

A fogyasztók érdekeinek védelmére hozott 3/1976. sz. KGM-BkM rendelet értelmében (az Elektroakusztikai Gyári MEF rendszeres vizsgálatainak alapján) tanúsítjuk, hogy a termék a mellékelt leírás adatainak megfelel. A termék biztonságtechnikai vizsgálatát a MEE elvégezte és a forgalmazáshoz kiadta a

212-00677 számú jogosítványt.

Gyártási dátum:

1987 DEC 22

ELEKTROAKUSZTIKAI GYÁR  
Műszaki Ellenőrzési Főosztály  
Elektroakusztikai Gyár  
Műszaki Ellenőrzési Főosztály

Bejelentés időpontja: .....  
Hiba megszüntetésének időpontja: .....  
Bejelentett hiba: .....  
Az elhárított hiba leírása: .....  
A jótállás új határideje: .....  
Szerviz neve: ..... Munkalapszám: .....  
....., 19..... hó ..... nap,  
..... aláírás (P. H.)

Bejelentés időpontja: .....  
Hiba megszüntetésének időpontja: .....  
Bejelentett hiba: .....  
Az elhárított hiba leírása: .....  
A jótállás új határideje: .....  
Szerviz neve: ..... Munkalapszám: .....  
....., 19..... hó ..... nap,  
..... aláírás (P. H.)

Bejelentés időpontja: .....  
Hiba megszüntetésének időpontja: .....  
Bejelentett hiba: .....  
Az elhárított hiba leírása: .....  
A jótállás új határideje: .....  
Szerviz neve: ..... Munkalapszám: .....  
....., 19..... hó ..... nap,  
..... aláírás (P. H.)

Bejelentés időpontja: .....  
Hiba megszüntetésének időpontja: .....  
Bejelentett hiba: .....  
Az elhárított hiba leírása: .....  
A jótállás új határideje: .....  
Szerviz neve: ..... Munkalapszám: .....  
....., 19..... hó ..... nap,  
..... aláírás (P. H.)

Bejelentés időpontja: .....  
Hiba megszüntetésének időpontja: .....  
Bejelentett hiba: .....  
Az elhárított hiba leírása: .....  
A jótállás új határideje: .....  
Szerviz neve: ..... Munkalapszám: .....  
....., 19..... hó ..... nap,  
..... aláírás (P. H.)



### JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY

Típus: .....  
Gy. sz.: .....  
Eladás kelte: .....  
..... eladó szerv

Munkalapszám: .....



### JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY

Típus: .....  
Gy. sz.: .....  
Eladás kelte: .....  
..... eladó szerv

Munkalapszám: .....



### JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY

Típus: .....  
Gy. sz.: .....  
Eladás kelte: .....  
..... eladó szerv

Munkalapszám: .....



### JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY

Típus: .....  
Gy. sz.: .....  
Eladás kelte: .....  
..... eladó szerv

Munkalapszám: .....



### JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY

Típus: .....  
Gy. sz.: .....  
Eladás kelte: .....  
..... eladó szerv

Munkalapszám: .....

..... aláírás (P. H.)



## A garanciális javítást végzi:

az ország valamennyi GELKA szerveze, és a GELKA-val szerződésben álló szövetkezetek.

BÉAG-telmekek javításával kiemelten foglalkozó szerviz

Budapest XI., Tétényi út 63.

A készülék .....

.....

..... miatt cserére jogos.

A ..... számú csereutalvány kiadva.

19 ..... hó .....-n.

..... P. H.

szerviz v.

## Jótállási feltételek

Jelen jótállási jegy alapján a vásárlót a jótállási időn belül meghibásodott termék díjmentes kijavítása, vagy ha ez nem lehetséges, kicserélése iránti igény illeti meg.

A jótállási jegy csak abban az esetben érvényes, ha

- minden rovat tintával, vagy írógéppel van kitöltve,
- a vásárlás hónapja betűvel van kiírva,
- minden egyes szelvény tartalmazza az eladás pontos dátumát.

A jótállási jegyen történő bármilyen szabálytalan javítás, törlés, vagy átírás a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Elvesztett jótállási jegyet csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása esetén pótolunk.

Mentesülünk a jótállási kötelezettség alól, ha mi vagy az általunk a jótállási javítások elvégzésére megbízott szerv (szerviz) bizonyítja, hogy a meghibásodás rendeltetésellenes használat, szakszerűtlen kezelés, erőszakos behatás, elemi kár, a helyi hálózati feszültség nem megengedett ingadozásából történő meghibásodás, a műszaki leírásban, vagy a kezelési és használati utasításban foglaltak be nem tartása és egyéb átadás után keletkezett okból következett be.

Nem tekinthető a gyártómi hibájának, ezért nem használható fel jótállási, javítási szelvény az alábbi esetekben:

- javítás nélkül elhárítható hiba (vélt hiba)

### Erősítőknél:

- hálózati csatlakozó vagy kábel hibája
- biztosíték csere
- izzó csere
- külső kezelő szervekkel megszüntethető hiba

### Mikrofonoknál:

- ha a mikrofont nem megfelelő, vagy nem szabványos készülékekhez csatlakoztatják,
- ha impedanciában, vagy érzékenységben nem illeszkedik az adott típusú készülékhez,
- ha érzékenység csökkenése közvetlen szájhoz tartott használatból eredő nedvesség telítődés miatt következett be.

### Hangszóróknál, hangsugárzóknál:

- ha nem illeszkedik valamely erősítőhöz,
- ha a megengedettnél nagyobb feszültséget kap és ezért hibásodik meg,
- ha a hiba a nem fázishelyes bekötésből adódik.

Jótállási jellegűnek minősülő hiba esetén - ha a javítást a visszaadástól, vagy a hiba bejelentésétől számított 15 nap alatt nem tudjuk elvégeztetni - díjmentes kölcsöntermékről gondoskodunk szerviz útján a javítás befejezéséig.

A javítás időtartomával a jótállást meghosszabbítjuk.

Ez az idő a terméknek a javítására való felajánlástól a javítás utáni átadásáig tart.

A termék cseréjét lehet kérni, ha a vásárlástól számított 3 napon belül hibásodott meg. (Kivéve a biztosíték cserét, ha ilyen előfordul.)

Ha a jótállási időn belül a terméket ötször javították és újra meghibásodik, úgy a terméket új gyári termékre cseréljük ki.

A hibák számától függetlenül is kicseréljük a terméket, ha azt javítással nem tudjuk a rendeltetészerű használatra alkalmassá tenni, vagy a javítást a termék visszaadásától (javításra való felajánlástól) számított 60 nap alatt nem tudjuk befejezni. Kicseréljük továbbá a terméket, ha kölcsönterméket nem adunk és a javítás 30 napnál hosszabb időt vesz igénybe.

A termék cseréjére a „cserére jogosító szelvény”-t a szerviz adja ki. Ha a cserére nem volna lehetőségünk, úgy a vásárló választása szerint a termék visszaadása fejében a vételárat fizetjük vissza, vagy vételárkülönbözet elszámolása mellett azonos rendeltetésű terméket adunk.

Rendeltetés ellenes (szabálytalan) használat elkerülése céljából a termékhez műszaki leírást, vagy használati, kezelési utasítást mellékelünk és kérjük, hogy a vásárló az előírtakat saját érdekében tartsa be, mert ettől eltérő használat, kezelés miatt bekövetkezett hiba esetén a termékért jótállást nem vállalunk.

Az ilyen okból meghibásodott termék javítási költsége jótállási időn belül is, a termék tulajdonosát (vevőt) terheli. Ha a hiba jellegével, természetével, kapcsolatban közöttünk vita keletkezne, - és ez az illetékes javító szerv részéről nem rendeződne - úgy a Kereskedelmi Minőségellenőrző Intézet (KERMI) állást foglalását kérjük.

Vita esetén az illetékes Járásbíróság - városban a Kerületi Bírósághoz - fordulhat és kérheti igénye megítélését. A közöttünk felmerült egyéb vita esetén - pl. ha a jótállási jegyen írt valamely kötelezettségünket nem teljesítünk, - ugyancsak a bírósághoz lehet fordulni.

Ha javító szolgálat nincs a lakóhelyén, úgy ahhoz a kereskedelmi egységhez is be lehet szállítani a terméket, ahol azt vásárolta. Ha a termék beszállítása szállítóeszköz igénybevétele követeli meg, úgy az oda- és visszaszállítás költségeit megtérítjük. Költségtérítés címén csak a leagazdaságosabban igénybevehető szállítási mód díjszabásának megfelelő - vasút, posta stb. - költséget fizetjük.

A szerelő indokolatlan kihívását, vagy ha jótállási kötelezettség nem áll fenn a javítás, valamint az esetleges szállítás költségét a vásárlónak kell fizetnie.

A jótállási jegyen a javító szolgálatnak kell feltüntetnie jótállási javítás esetén:

- az igény bejelentésének időpontját,
- a javítás módját és idejét,
- a jótállás meghosszabbított, új határidejét.

Jótállási javítási munkát kizárólag csak a jótállási jegy alapján és egy számozott javítási szelvény bevonása ellenében végezhetnek a jegyen feltüntetett javító szolgálatok, szervek.

A jótállási jegy javítási szelvényeket tartalmaz, a javító szolgálat, ill. annak szerelője minden javításnál tartozik egy ellenőrző szelvényt letépni és a tőszelvényt kitölteni.

A vásárló jogait és kötelezettségeit, valamint a gyártókat terhelő kötelezettségeket a 4/1969 (III. 30.) BkM-KGM-KipM-KkM-NIM számú együttes rendelet tartalmazza.

A jótállási jegy tartozéka:  
3 db javítási szelvény.